

Neuheiten

Herbst/Winter 2023/2024







1 knieschonende Schaumstoffunterlage; 1 Tool-Check PLUS, bestehend aus 28 Bits, 1 Handhalter 813 geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¹/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1, 1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 (¹/4"-Sechskant auf ¹/4"-Vierkant), 7 Nüsse (¹/4"). 1 Wera-Bit-Ratsche Zyklop Mini 1, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¹/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von ¹/4"-Nüssen möglich.

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8001 A	0	1x ¹ / ₄ "x87.0
813	\odot	1x ¹ / ₄ "x78
889/4/1 K	●C	1x ¹ / ₄ "x50
870/1	00	1x ¹ / ₄ "x25 ¹⁾
8790 HMA	\odot	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0;
		1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0;
		1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0;
		1x 13.0x23.0
851/1 TZ PH	0	2x PH 1x25; 3x PH 2x25;
		1x PH 3x25
855/1 TH PZ	0	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25;
		1x PZ 3x25
867/1 TZ	0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25;
TORX®		1x TX 20x25; 1x TX 25x25;
		1x TX 30x25; 1x TX 40x25
867/1 Z	0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25;
TORX® BO		1x TX 20x25; 1x TX 25x25;
		1x TX 30x25
840/1 Z Hex-	0	1x 3.0x25; 1x 4.0x25;
Plus		1x 5.0x25; 1x 6.0x25;
		1x 8.0x25
800/1 TZ	•	1x 1.0x5.5x25
9525		1x 480x280x25
	813 889/4/1 K 870/1 8790 HMA 851/1 TZ PH 855/1 TH PZ 867/1 TZ TORX® 867/1 Z TORX® BO 840/1 Z Hex- Plus 800/1 TZ	813

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

1 knieschonende Schaumstoffunterlage; 1 Flaschenöffner mit original Kraftform Griff.

•		
05 134545 001		
	Flaschenöffner	1x 148
	9526	1x 480x280x25

Knieschonend



Das Kissen schont die Knie bei Arbeiten in der Werkstatt, bei Autoreparaturen, bei der Gartenarbeit und anderen knieenden Tätigkeiten.

Praktischer Griff



Durch den praktischen Griff kann das Kniepolster bequem gegriffen, mitgenommen und bei der Arbeit verschoben werden.





LIMITED **EDITION**

Wenn weg, dann weg.



Schraubendreher mit Ball-Griff (Ball-Grip) für Handverschraubung zur Realisierung hoher Axialkräfte und besonders hoher Drehmomente.

9620 Gürteltasche Set 1

















9-teilig

5 Kraftform Schraubendreher Serie 300; für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Pozidriv (mit Lasertip) und TORX® Schrauben. 3 Kraftform Schraubendreher Serie 100 VDE; für Kreuzschlitzschrauben Phillips (mit Lasertip) und Schlitzschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. 1 Schraubenißel für Schlitzschrauben; zum Schrauben. Meißeln Stammen. 1 farmstabilen zehusten Heleter zum zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. 1 formstabiles, robustes Holster zum Befestigen am Gürtel.

+		
05 136032 001		
0	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
0	355	1x PZ 2x100
0	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
•	932 A	1x 1,2x7,0x125
0	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
•	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ kein Lasertip

9527 Ball-Grip Set 1



9-teilig

7 Kraftform Schraubendreher Serie 300; für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Schlitzschrauben mit Lasertip und TORX® Schrauben. 1 Ball-Grip Schraubendreher mit Lasertip für Phillips-Schrauben. Alle Schraubendreher mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Grö-Benstempelung. 1 Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben; hält alle Schraubenprofile und -größen sicher auf dem Werkzeug; geeignet für Rund- und Sechskantklingen mit Durchmesser von 4,5 mm bis 6,0 mm.

•		
05 134028 001		
0	1850 PH	1x PH 2x100
0	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
0	350 PH Stubby/Verga- serschraubendreher	- 1x PH 2x25
0	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
•	334	1x 1,2x6,5x150
•	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾
	1441	1x 4,5-6,0x41,0

¹⁾ kein Lasertin

9621 Gürteltasche Set 2















9622 Gürteltasche Set 3















7-teilig

3 Kraftform Schraube Phillips (mit Lasertip) Serie 1800; für Kreuzs Lasertip und Ball-Griff nach Profilen und Größenstempelung. 1 Schraubmeißel für Schlitzschrauber zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. 1 formstabiles, robustes Holster zum Befestigen am Gürtel.

endreher Serie 100 VDE; für Kreuzschlitzschrauben
und Schlitzschrauben. 3 Kraftform Schraubendreher
schlitzschrauben Phillips und Schlitzschrauben (mit
f). Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung
Renetempelung 1 Cebroubmeißel für Ceblitzeebreuben.

A	學	10
		// -
		Wes

7-teilig

3 Kraftform Schraubendreher Serie 100 VDE; für Schraubendreher für Innen-Vierkant- und Schlitzschrauben. 3 Kraftform Schraubendreher Serie 1800; für Kreuzschlitzschrauben Phillips und Schlitzschrauben (mit Lasertip und Ball-Griff). Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. 1 Schraubmeißel für Schlitzschrauben; zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. 1 formstabiles, robustes Holster zum Befestigen am Gürtel.


•		
05 136033 001		
0	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
•	1834	1x 1,0x6,0x100
•	932 A	1x 1,0x5,5x100
0	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
•	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ kein Lasertip

•		
05 300306 001		
0	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
•	1834	1x 1,0x6,0x100
•	932 A	1x 1,0x5,5x100
•	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
0	168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ kein Lasertip

9528 Ball-Grip Set 2



9-teilig

7 Kraftform Schraubendreher Serie 300; für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv und Schlitzschrauben mit Lasertip und TORX® Schrauben. 1 Ball-Grip Schraubendreher mit Lasertip für Pozidriv-Schrauben. Alle Schraubendreher mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Grö-Benstempelung. 1 Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben; hält alle Schraubenprofile und -größen sicher auf dem Werkzeug; geeignet für Rund- und Sechskantklingen mit Durchmesser von 4,5 mm bis 6,0 mm.

•		
05 134029 001		
0	1855 PZ	1x PZ 2x100
0	355	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
0	355 Stubby/Vergaser schraubendreher	- 1x PZ 2x25
0	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
•	334	1x 1,2x6,5x150
•	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾
	1441	1x 4,5-6,0x41,0

Zur Befestigung am Gürtel



Die Gürtel-Tasche ist aus robusten Material und kann am Gürtel befestigt werden. Maße Holster (Breite x Höhe): 170 x 240 mm.

Kraftform Ball-Grip für hohe Drehmomente



Der ergonomisch geformte Kraftform Ball-Grip liegt hervorragend in der Hand. Seine ballige Form erlaubt die Übertragung hoher Drehmomente bei der Verschraubung.



Kraftform Micro Big Pack 2 Elektronik-Schraubendrehersatz
















28-teilig

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, Innen TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 mit Haltefunktion), Innen TORX PLUS® IPR, Innen- und Außensechskant- und Microstix® Schrauben. 1 Ausheber zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten. In robuster Rolltasche; für Wera 2go geeignet. 3 Kraftform Micro Meister-Schraubendreher mit Clip für Schlitz-Schrauben und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess; in einer Einstecktasche für z. B. die Brusttasche. Alle Schraubendreher mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

05 134027 001		
0	2050 Micro	1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ;
		1x PH 0x40 ³⁾
0	2067 TORX®	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
	Micro	
0	2067 TORX®	1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60;
	HF Micro	1x TX 8x60; 1x TX 10x60
0	2067 TORX	1x 1 IPRx40 ⁴⁾
	PLUS® IPR	
	Micro	
0	2054 Micro	1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
0	2072 Micro	1x mx40
•	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60;
		1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60;
		1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
•	2069 Micro	1x 4,0x60; 1x 5,5x60
•	1429	1x 1,0x3,5x50
	9479	1x 70,0x142,0
0	2050 MS JCIS	1x PH 0x40 ³⁾
	Micro	
•	2035 MS	1x 0,30x1,8x40; 1x 0,40x2,5x40
	Micro	
	Klettstreifen	1x 50,0x120,0
	120	

¹⁾ Optimiert für japanische PH-Schrauben

Kraftform Micro Meisterschraubendreher



Die Meisterschraubendreher sind praktische Begleiter im Alltag. Durch ihren Clip lassen sie sich in die Brust- oder Hosentasche stecken und sind immer griffbereit. Besonders praktisch ist die Einstecktasche, in der die Schraubendreher übersichtlich untergebracht sind. Durch die farbcodierten Clips (Take it

easy) wird der benötigte Schraubendreher schnell gefunden.



Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher



Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

In robuster Tasche



Mit robuster Tasche für den Schutz des Werkzeugs und einfache Mitnahme.



Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

²⁾ Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

³⁾ Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

⁴⁾ Ohne Bohrung





Kombiwerkzeugaufnahme



Die magnetische Direktaufnahme ist sowohl für 3/8"-Steckschlüsseleinsätze als auch für 1/4" Bits geeignet.

Schwenkbares Bit-Magazin



Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

Mit integriertem Bit-Magazin



Im Griff der kompakten Zyklop Knarre ist ein unverlierbares, frei schwenkbares Bit-Magazin für 12 Bits (1/4", 25 mm Länge) integriert.

Frei schwenkbarer Knarrenkopf



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixie-

rung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

8009 Zyklop Pocket Set 4, metrisch/Imperial
































- 27-teiliges Zyklop Pocket Set mit Bits, Nüssen, Universalhalter und Verlängerung
- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, als Verlängerung einsetzbar
- Platzsparend und sicher verstaut in einer textilen Box, die auch zum Andocken an Wera 2go geeignet ist

•		
05 004284 001		
0.	8009	1x ³ / ₈ "x ¹ / ₄ "x133,0
●0	8794 SB	1x ³ / ₈ "x125,0
●0	893/1/1	1x ¹ / ₄ "x75
•	8790 HMB	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0
0	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
0	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
0	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
0	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	Klettstreifen 120	1x 50,0x120,0

•		
05 004285 001		
0.	8009	1x ³ / ₈ "x ¹ / ₄ "x133,0
●0	8794 SB	1x ³ / ₈ "x125,0
●0	893/1/1	1x ¹ / ₄ "x75
•	8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0
•	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
0	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25
•	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
0	840/1 BTZ	1x 4,0x25; 1x 6,0x25
0	840/1 Z	1x ³ / ₁₆ "x25; 1x ¹ / ₄ "x25
0	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
	Klettstreifen 120	1x 50,0x120,0





Das HF Profil



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation

Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.



Rapidaptor mit Ringmagnet



Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse hält auch große und schwere Schrauben bombenfest: Das erlaubt blitzschnelles Ansetzen. Das gefährliche und schmerzhafte Festhalten der Schraube beim Ansetzen entfällt. Ideal auch bei Über-Kopf-Arbeiten.

Auch für ASSY und SPAX T-STAR plus Schrauben



Die Wera Bits 867 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB







Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB











JETZT FÜR DIE SR-WAND

6 Bits, mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties; auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

-				4013288
05 073639 001	867/4 TORX® HF	0	2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾	227508

Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB











JETZT FÜR

1 Universalhalter Rapidaptor mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter, 11 Bits, 867/1 TORX® HF mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties; auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen; 867/1 TORX® TX 20 und TX 25 ohne Haltefunktion, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

-				4013288
05 073641 001	887/4 RR	●C	1x ¹ / ₄ "x57	227515
	855/1 Z PZ	0	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
	867/1 TORX®	0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25;	
	HF		1x TX 20x25; 2x TX 25x25;	
			1x TX 30x25; 1x TX 40x25 1)	
	867/1 TORX®	0	1x TX 20x25; 1x TX 25x25	



JETZT FÜR DIE SB-WAND

1 Universalhalter Rapidaptor mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter, 29 Bits, 867/1 TORX® HF mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties, auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben, mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. TZ-Bits Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den universellen Einsatz; TH-Bits mit Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, extrahart.

•				4013288
05 057437 001	887/4 RR	●C	1x ¹ / ₄ "x57	227522
	851/1 TZ PH	0	2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
	855/1 TH PZ	0	3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25;	
			2x PZ 3x25	
	867/1 TORX®	0	2x TX 10x25; 2x TX 15x25;	
	HF		4x TX 20x25; 4x TX 25x25;	
			2x TX 30x25; 1x TX 40x25 1)	



Bicycle Set 3 A















38-teilig

1 Kettennieter, 1 Kettenhalter, 22 Bits, 1 Handhalter 813 geeignet für die Aufnahme von Bits mit ½"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1, 1 Universalhalter, Edelstahl, 1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 (¼"-Sechskant auf ¼"-Vierkant), 7 Nüsse (¼"). 1 Wera-Bit-Ratsche Zyklop Mini 1, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¼"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von ¼"-Nüssen möglich; 1 Reifenheber 9502 mit Bit-Aufnahme, 1 Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher. 1 robuste Textiltasche für saubere Aufbewahrung für den Tool-Check. 1 Soft-Tasche zum Mitnehmen einzelner Werkzeuge im Trikot.

05004102001		
05 004183 001	0001.4	11/11.07.0
0	8001 A	1x 1/4"x87,0
•	813	1x ¹ / ₄ "x78
●0	3899/4/1	1x ¹ / ₄ "x100
●0	889/4/1 K	1x ¹ / ₄ "x50
00	870/1	1x ¹ / ₄ "x25 ¹⁾
•	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
0	851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
0	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
•	800/1 TZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25
0	840/1 Z	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
0	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	9513 Ketten- nieter	
	9512 Kettenfi- xierhaken	
	9481	1x 203,0x85,0
	9480	1x 90,0x135,0
	Klettstreifen 120	1x 50,0x120,0

Das Bicycle Set 3 A



Das Bicycle Set 3 A ist das praktische Sortiment zur selbstständigen Durchführung von Montagearbeiten und Reparaturen an Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes. Besonders zweckmäßig: 1 kleines Etui mit Reißverschluss zum Mitnehmen einzelner Werkzeuge im Trikot. Weniger Gewicht bei Radtouren.

Kettenwerkzeug



Mit dem enthaltenen Kettenwerkzeug lassen sich Ketten lösen und auch wieder verbinden; zum Öffnen und Schließen von Fahrradketten. Geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach.

Soft-Tasche



Die Tasche passt ideal in die Trikottasche und ist daher auch für Rennradfahrer ohne Satteltaschen interessant. Auf der Rückseite befinden sich zudem noch zwei Schlaufen für CO₂ Kartuschen. Kartuschen sind nicht enthalten.

Der Reifenheber 9503



Reifenheber 9503 kann als Ventilausdreher für Sclaverand (französische) Ventile und als Entlüfter für Autoventile eingesetzt werden.

3812



Sägstraße 6, 82549 Königsdorf 08179/94799-0 info@lerche-werbemittel.de www.lerche-werbemittel.de

Wir behalten uns das Recht vor, alle in diesem Katalog gemachten Angaben bzgl. Produktmerkmalen, Varianten und Ausführungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Eine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer wird ausgeschlossen.